HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

Fahrbare Absperrtafel ZSP-10.1Z_01 Long

Fahrbare Absperrtafel (Warnleitanhänger, Signalanhänger) zur Beschilderung von Baustellen oder Arbeitsstellen an Autobahnen und Schnellstraßen und zum Transport von Verkehrszeichen, Fußplatten oder kleinen Mechanisierung. Signalanhänger gem. den TL-Absperrtafeln mit VZ 616 und RSA (StVO).

Ausführung mit dem aufklappbaren Unterteil ZSP-10.1Z Long.

- fester Einachsanhänger mit Auflaufbremse und Feststellbremse, feuerverzinkt
- höhenverstellbare Zugdeichsel mit wechselbarer Kugelkopfkupplung ø50mm und als Zubehör Zugöse DIN ø40mm oder ø50mm
- voll funktionsfähiges Reserverad
- 2 Stützen zum sicheren Abstellen des Anhängers
- Fahrzeugbeleuchtung LED mit Stecker 13-polig universell für Bordspannung 12V sowie 24V
- Ladefläche aus wasserfester und rutschfester Siebdruckplatte mit festen Bordwänden 350mm
- verschließbarer Akkukasten mit Deckel aus Alu-Riffelblech (BxHxL) 1660x350x400mm für 1 bis 2 Akkus mit Kapazität bis 12V/230Ah
- reflektierende zweiteilige Tafel (BxH) 2200x3600mm, Breite der rotweißen Streifen 500mm (Klasse RA2) mit blauem runden Verkehrszeichen ø1500mm (Klasse RA2) mit elektromotorisch verstellbarem Drehpfeil
- Oberteil der Tafel ist mit Hilfe der Stützstange und Gasdruckfedern aufklappbar und gesichert gegen Windbelastungen bei gehobener Tafel
- Unterteil der Tafel ist mit Hilfe von Gasdruckfedern aufklappbar,

 Durchfahrtsbreite 1620mm, Durchfahrtshöhe 1760mm

ANDERE AUSFÜHRUNGEN DES ANHÄNGERS

- Verkehrszeichen können den Nationalvorschriften angepasst werden
- Stromversorgung mit Brennstoffzellen
- Gesamtgewicht des gebremsten Anhängers variiert zwischen 1000kg und 1600kg
















AUFKLAPPBARER UNTERTEIL FÜR EINFACHERES LADEN DES ANHÄNGERS

www.hit-hofman.cz



Alles für sicheren Straßenverkehr

TECHNISCHE DATEN

Gesamtgewicht	1300kg
Leergewicht	776kg
Nutzgewicht	524kg
Gesamtlänge	5458mm
Gesamtbreite	2200mm
Transporthöhe	2608mm
Betriebshöhe	3990mm
Ladefläche (BxL)	1670x2985mm

PRODUKTE

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-010-000500	Fahrbare Absperrtafel ZSP-10.1Z_01 Long	1 St.

ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Produktbezeichnung	Anzahl
1-015-005025	NZSP-10_01 Leuchtpfeil SS25-L LED	1 St.
1-015-010000	Funkfernbedienung SS25-1 02 RADIO	1 St.
1-015-200010	NZSP-10 01 Motorische Hebe-/Senkvorrichtung MZS 12V	1 St.
2-890-010020	Akku 12V/180Ah	1 St.
2-895-092250	ZSP_01 Ladegerät 12V/25A	1 St.
1-015-270910	ZSP-10 01 Set für zweite Akku	1 St.
2-895-092300	ZSP_01 Ladegerät 12V/30A	1 St.
2-895-101120	Stecker - Adapter 7 / 13 12V	1 St.
3-580-10000200	Fernbedienungshalter TAS-100	1 St.
1-015-280020	Auffahrrampe NR-ZSP-10	1 St.
1-015-281010	Winde mit Halter zu ZSP-10	1 St.
1-040-300120	Behälter für Verkehrszeichen KDZ-12	1 St.
1-040-300130	Behälter für Sicherheitsbake KSD-60	1 St.
4-300-13002100	Zugöse D40 3000kg	1 St.

HIT HOFMAN S.R.O.

Alles für sicheren Straßenverkehr

4-300-13002200 Zugöse D50 3000kg 1 St.